



## *En Urnehave.*

*Vestre Kirkegaard, København.*

Af Havearkitekt I. P. Andersen.

Ved Anlægget af Urnehaven paa Vestre Kirkegaard har Københavns Begravelsesvæsen imødekommet et stedse stigende Krav fra mange Sider. Hidtil har saa godt som alle Urnebegravelser foregaaet paa Bispebjerg Kirkegaard, hvor Ligbrændingen jo foregaar, men for alle dem, der paa en eller anden Maade føler sig knyttet til Vestre Kirkegaard, er det naturligt, at disse ønsker ogsaa at gravsætte deres Kæres Urner der. — I Efteraaret 1928 fik jeg derfor, bl. a. fra Begravelsesvæsenet den Opgave at planlægge en Urnehave paa Terrainet omkring den lille Sø, som tidligere var anvendt til Børnegrave, men som nu var hjemfaldent.

Terrainet med det dybt liggende Vandparti var velegnet til Formaalet. Dels kunde det paa Grund af sin vanskelige Tilgængelighed daarligt anvendes til almindelig Begravelse med Transport af tunge Kister, og dels vilde det ved sin særegne Form kunne afgive et smukt Parti for Formaalet.

I Overensstemmelse med Terrainets Form maatte Partiet omkring Dammen udformes i Terrassering. Oprindeligt var det Meningen, at Terrasserne i det væsentlige skulde bygges op ved Jordskraaninger, men da man kunde formode, at der vilde blive Brug for dyrere Gravsteder besluttedes det at anvende Støttemure for at skabe

Urnehaven, Vestre Kirkegaard. Detail af Terrasseringen.



større Monumentalitet over Partiet, hvorved der iøvrigt ogsaa vandtes mere Gravplads. Ovenfor Partiet omkring Dammen blev der i Forbindelse med dette Anlæg udformet et Parti med hækindrammede Gravpartier med billigere Gravsteder i hele Afdelingens Udstrækning, saaledes at der virkelig kan blive Tale om en Urnehave. Overalt er der anvendt Stedsegrøn Beplantning, saavel hvad Rammeplantning som Hækkene angaar. Ovenpaa Støttemurene ved Terrasserne er der plantet dobbeltrækkede Hække af *Taxus bacc.* og *Buxus arborescens*. Disse Hække, der yderligere skal fremhæve Terrasseringen, er tænkt at skulle blive 0,50 m høje og 1 m brede.

Angaaende Planens Tilblivelse skylder jeg at anføre, at denne er blevet til i nøje Samarbejde med Hr. Direktør Berg og Hr. Inspektør Beck Skrydstrup. Arbejdet ved Anlægget er paa en smuk Maade udført af Kirkegaardens egne Gartnere med Gartnerformand Aage Andersen som Arbejdsleder. Omkostningerne ved Anlægget er holdt indenfor det budgetterede Overslag, og Omraadet vil, naar Gravpladserne er bortsolgt, kunne svare sig normalt, uden at Prisen paa de forskellige Gravsteder overstiger det rimelige.

## *Regulativ*

*for Benyttelse af Urnegravsteder paa Vestre Kirkegaard.*

1. Paa Afd. A maa anbringes liggende Sten af Granit, Sand- eller Kalksten, med Undtagelse af følgende Nr.: 1-28, 152-153, 184-211 samt 335-336, hvorpaa maa opstilles Gravmæler af Granit, Sandsten, Kalksten, Jern eller Træ, hvis Højde ikke maa overstige Halvdelen af Gravstedets Dybde; dog maa ikke poleret Granit eller hvidt Marmor anvendes.

Gravstederne maa kun beplantes med lave Stedsegrønne Træer, lave Roser, Sommerblomster, Løgvækster samt lave Stauder og Stenhøjsplanter.

2. Paa Afd. B tages intet Forbehold angaaende det Materiale, hvorefter Gravmælerne fremstilles. Disse maa anbringes liggende eller opretstaaende, dog maa Højden ikke overstige Halvdelen af Gravstedets Dybde. Gravstederne maa tilplantes med lave og halvstammede Roser, Sommerblomster, Løgvækster, lave Stauder og Stenhøjsplanter.

3. Paa Gravstederne maa ikke anbringes Bænke, Stole, Taburetter, Indgangsspiller eller Laagepartier.

4. Den paa Gravstederne værende Baghæk maa kun klippes paa Kirkegaardens Foranstaltning; denne samt Mellemhækkene maa ikke fjernes og erstattes med anden Indhegning.

5. Naar et Gravmæle ønskes anbragt, maa dette meddeles til Kirkegaardens Inspektør, hvis Anvisning uvægerlig skal følges.

\*

\*

\*